











## Інструкція по підключенню змішувача Storm

	<p>Розріжте пластик ножем</p>	
	<p>Підготуйте основу та додаткові аксесуари</p>	
	<p>Витягніть трубки з різьбою та відкрутіть гайки</p>	
	<p>Закрутіть трубку з різьбою на корпус змішувача</p>	

 	<p>Установіть опорне кільце на корпус, як на фотографії , потім встановіть змішувач на мийку чи стільницю , розташуйте гнучкі шланги у необхідному напрямку</p>	
 	<p>Візьміть пластину із нержавіючої сталі у вигляді місяця та гумову втулку, розташуйте гумову втулку поверх пластини з нержавіючої сталі, потім змонтуйте їх на корпус змішувача, як показано на фото.</p>	<p>Зверніть увагу, пластина з нержавіючої сталі повинна бути повернута в сторону гарячого та холодного картриджа</p>
  	<p>За допомогою пластмасового інструменту закріпіть гайки на трубі з різьбою закріпивши змішувач на мийці чи стільниці.</p>	

	<p>Проведіть з'єднання як показано на фото</p>	<p>Це дуже важливо!</p>
	<p>Після встановлення, підключіть гнучкі шланги з лівої сторони до білого адаптера РЕ, після чого підключіть його до фільтру</p>	
	<p>Під'єднайте гнучкі шланги з правої сторони до гарячої та холодної води</p>	